


METRADOS DE EDIFICACIONES EN ARQUITECTURA



Con software

[Curso](#)

AutoCAD



Excel



7. REVESTIMIENTO DE LA ESCALERA

ARQUITECTURA II

7. TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA

ARQUITECTURA II

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de las losas de escaleras.

Unidad de Medida



Metro cuadrado (m²)

Forma de medición

Se medirá el área neta inferior de las losas de escaleras. En caso de que estas superficies no fueran planas, para el cómputo de estas áreas se podrá usar métodos aproximados.

7. TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA

ARQUITECTURA II



7.1 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO

ARQUITECTURA II

Comprende la aplicación de mortero sobre el concreto en los pasos y contrapasos, dejándolos listos para recibir material pegado o acabado final.

Unidad de Medida


Metro cuadrado (m)

Forma de medición

El cómputo total se obtendrá, sumando la longitud de peldaños iguales. La unidad incluye el revestimiento de paso y contrapaso. Las gradas de dimensiones diferentes deberán figurar en partidas independientes.

7.1 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO

ARQUITECTURA II



7.2 PREPARACIÓN DE DESCANSOS

ARQUITECTURA II

Comprende la aplicación de mortero sobre el concreto en los pasos y contrapasos, dejándolos listos para recibir material pegado o acabado final.

Unidad de Medida


Metro cuadrado (m²)

Forma de medición

El cómputo total se obtendrá, sumando la longitud de peldaños iguales. La unidad incluye el revestimiento de paso y contrapaso. Las gradas de dimensiones diferentes deberán figurar en partidas independientes.

7.2 PREPARACIÓN DE DESCANSOS

ARQUITECTURA II



7.3 GRADAS

ARQUITECTURA II

Comprende la aplicación del acabado final en los pasos y contrapasos en las gradas de las escaleras de concreto. Este acabado final puede ser de madera, vinílico, loseta, cerámicos, etc..

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m)

Forma de medición

El cómputo total se obtendrá, sumando la longitud de peldaños iguales. La unidad incluye el revestimiento de paso, contrapaso y cantonera si hubiera. Las gradas de dimensiones diferentes y de materiales diferentes, deberán figurar en partidas independientes.

7.3 DESCANSOS

ARQUITECTURA II

Comprende la aplicación del acabado final en los descansos. Este acabado final puede ser de madera, vinílico, loseta, cerámicos, etc.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m²)

Forma de medición

El cómputo total de descansos se obtendrá sumando las áreas netas de cada descanso.

7. TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAen AutoCAD

ARQUITECTURA II